



Компания "LRservice" предлагает оригинальные, не оригинальные запчасти, аксессуары, детали тюнинга для всех моделей Land Rover.

Мы производим техническое обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг, внедорожную подготовку автомобилей Land Rover.

Осуществляем быстрые розничные или оптовые поставки в регионы России и другие страны.

На нашем сайте www.lrservice.ru, который постоянно пополняется, вы найдете огромное количество информации по автомобилям Land Rover: руководства по эксплуатации, фотографии, Часто Задаваемые Вопросы, Вопрос-Ответ, Форум, каталоги запчастей и многое другое.

Г-н / Г-жа:

Модель:

Пер. №:

Счет-фактура / Задание №:

Показания одометра:

VIN:

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцев:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
тыс. км:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*)

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта и замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).



FREELANDER 2

(ВСЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РЫНКОВ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН – СПЕЦИФИКАЦИИ ROW)

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

О ЗАМЕНА МАСЛА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

- 6к Замените масло в двигателе и фильтр
- 6к Слейте отстой из топливного фильтра (*дизельные модели*)
- 6к Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS и составьте отчет о результатах*
- 6к Выполните сброс индикатора извещения о периодичности обслуживания
- 6к Заверьте запись об обслуживании
- 6к Проверьте наличие невыполненных операций технического обслуживания и программ отзыва
- 6к Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и требуемых дополнительных работах

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

- Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов
- Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей
- Проверьте работу стояночного тормоза
- Замените пылезащитный фильтр

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)

- Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия
- Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора
- Снимите колёса
- Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков
- Замените тормозную жидкость (*каждые 3 года*)*
- Слейте отстой из топливного фильтра (*дизельные модели*)
- Замените патрон топливного фильтра (*дизельные модели*)
- Установите колёса, поменяв их местами на том же мосту (нанесите смазку на посадочную поверхность) – **кроме автомобилей с направленным рисунком шин**
- Проверьте работу ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Проверьте удельную плотность антифриза
- Замените охлаждающую жидкость (*каждые 10 лет*)
- 72к Замените свечи зажигания
- Замените патрон воздушного фильтра
- Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования
- 168к Замените приводной ремень вспомогательного оборудования (*бензиновые модели*)
- 240к Замените приводной ремень вспомогательного оборудования (*дизельные модели*)
- 240к Замените приводной ремень распредвала, натяжитель ремня и натяжной шкив (*дизельные модели*)

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Проверьте уровень рабочей жидкости (и при необходимости долейте) в баках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте
- Замените масло в двигателе и фильтр

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)

- 240к Замените масло в механической коробке передач (*каждые 10 лет*)
- 240к Замените масло в автоматической коробке передач (*каждые 10 лет*)
- 240к Замените масло в раздаточной коробке (*каждые 10 лет*)
- 240к Замените масло в заднем дифференциале (*каждые 10 лет*)
- Проверьте люфт всех резиновых опор подвески
- Проверьте состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления
- Замените все гибкие шланги тормозной системы (*каждые 6 лет*)*
- Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной системы, ГУР и сцепления и жгуты электропроводки
- Проверьте на предмет утечек рабочих жидкостей
- Проверьте выпускную систему на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений
- Проверьте крепление шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
- Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS и составьте отчет о результатах*
- Проведите дорожное испытание (**см. ВНИМАНИЕ на обратной стороне**)
- Выполните сброс индикатора извещения о периодичности обслуживания
- Заверьте запись об обслуживании
- Проверьте наличие невыполненных операций технического обслуживания и программ отзыва
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и требуемых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если автомобиль эксплуатируется с перерывами, при экстремальных температурах, в запылённых условиях, используется для езды по бездорожью и регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания. Проверка технического обслуживания проведена, проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, соответствующая запись в сервисной книжке заверена.

Фамилия:..... Подпись:..... Дата:.....

